stanok

via Liguria 34/18 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy telefono +39 02.55.30.58.59 - fax +39 02.51.68.71.39 www.stanok.it - info@stanok.it



IMO

Imbustatrice ad impulso manuale per il confezionamento di prodotti di varie dimensioni in film tubolare. La confezionatrice IMO è particolarmente indicata per il settore dell'abbigliamento, delle lavanderie e nei supermercati.

Come funziona:

L'operatore calza il film lungo il tubo formatore ed esegue la prima saldatura di chiusura del fondo del sacco. Inserisce il prodotto all'interno del tubo e abbassando la barra saldante ottiene la confezione finita.

Impulse manual packaging machine suitable for packing light products in various size and shape.



OPTIONAL:

- Supporto in alluminio su ruote o piedini
- Table stand with wheels
- Caricatore da 600 mm.
- Dispenser 600 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE/ FEATURE

Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz

Main connection:

Absorption: 0,166 Kw

Power:

mm. 700x500x500h Dimensioni ingombro:

Dimension:

Peso macchina: Kg. 34

Weight:

Sistema di saldatura: ad impulso Welding system: impulse Larghezza di saldatura: mm. 500

Welding area:

Materiali: PE

PE Type of film:

Stanok si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

Technical alteration without prior notice